



**BE SEEN. BE HEARD.  
BE YOU.**




**CS-800**  
VIDEO SOUNDBAR



**CS-500**  
VIDEO SYSTEM COLLABORATION




**UN'ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE IBRIDA PIÙ ACCURATA NELLE HUDDLE ROOM - UTILIZZANDO TECNOLOGIE AI PER COMBINARE I DATI VOCALI E I DATI VIDEO PER UNA MIGLIORE LOCALIZZAZIONE DEI RELATORI**



## SoundCap Eye™ È STATO CREATO UNENDO TRE TECNOLOGIE UNICHE DI YAMAHA: FACE FOCUS BEAMFORMING, SELF-SILENCE E SELF-VOLUME BALANCER.

SoundCap Eye™ è una tecnologia che utilizza la telecamera e la ripresa audio per distinguere le voci dal rumore ambientale. Restrignendo l'attenzione solo alle voci all'interno dell'inquadratura della telecamera, la tecnologia può determinare meglio la posizione dei partecipanti e bloccare il rumore di fondo indesiderato in ambienti potenzialmente rumorosi come gli open space e ambienti potenzialmente rumorosi come gli spazi di lavoro aperti.



Il Face Focus Beamforming capta le conversazioni riducendo al tempo stesso il rumore che distracono. I modelli CS-800 e CS-500 sono dotati di una telecamera 4K che traccia i volti dei partecipanti analizzati dall'AI.

I modelli CS-800 e CS-500 includono una funzione di Self-Silence che silenzia automaticamente il microfono quando il partecipante non parla.

La funzione Self-Volume Balancer dei sistemi CS-800 e CS-500 regola automaticamente il volume in base al rumore ambientale, per mantenere un livello di volume appropriato.

## SMART FRAMING PER RIUNIONI CHIARE



La funzione Face Focus Beamforming riconosce le persone che parlano nella stanza e inquadra automaticamente il segnale video per chi partecipa da remoto. Vengono effettuate transizioni fluide per i partecipanti, che possono spostarsi o muoversi nella stanza senza interruzioni.



## EASY-LAUNCH PER UNA COLLABORAZIONE RAPIDA E INTELLIGENTE


L'avvio automatico del display, con istruzioni facili da seguire, permette di effettuare un rapido salto nelle sessioni di collaborazione. Con una sola connessione USB al vostro laptop, gli utenti possono essere operativi in un attimo.



SYSTEM AUTO WAKE-UP



ON SCREEN USER GUIDE



ONE USB CONNECTION




## IL TELECOMANDO MULTIFUNZIONE CONSENTE DI AVERE UN CONTROLLO FACILE E UNA CONFIGURAZIONE RAPIDA

Il telecomando multifunzione consente di controllare e configurare facilmente il sistema. Sulla parte superiore si trova il grande pulsante di disattivazione dell'audio. Nella parte inferiore sono nascosti alcuni controlli più avanzati, che consentono di interagire con il display su schermo e di avere un controllo preciso della telecamera e dell'audio.




## LA FORMAZIONE DEL FASCIO TRIDIMENSIONALE PER AVERE CONVERSAZIONI MULTIDIMENSIONALI

Il microfono è disposto in un array esagonale che crea un fascio microfonico tridimensionale in grado di catturare con maggiore precisione le parole pronunciate durante le conversazioni, riproducendo un suono più chiaro e preciso.



L'altoparlante full range 90dB della video soundbar CS-800 è ottimizzato per la voce, così da garantire intelligibilità nel parlato.

### SPECIFICHE



**CS-800**

**CS-500**

CAMERA	4K 120° diagonal viewing angle / Smart Framing (auto zoom)	
MICROPHONE	Hexa microphones (MEMS microphone x 6)	
SPEAKER	Full range speaker x 1, 90 dB SPL @ 1m	
HDMI DISPLAY	Display Link / OSD	
AI	Face detection, people counting	
CONNECTION	USB (for PC connection) HDMI (for display connection) Bluetooth (for mobile device connection) Wi-Fi	
OPTIONAL ITEMS	Mounting accessory BRK-TV1 10m USB 3.2 Gen 2 cable (A to C): CBL-L10AC 25m USB 3.2 Gen 2 cable (A to C): CBL-L25AC	
INTERFACE	USB (Type-C): USB 2.0/3.2 Gen 1, UAC 2.0, UVC 1.1, DisplayLink, HDMI: Version 1.4, Resolution: 720 x 480, 1,280 x 720, 1,366 x 768, 1,920 x 1,080, Frame rate: 30 fps, HDCP: Version 1.3, HDMI-CEC: Power control / Input selection, Bluetooth, Wi-Fi network	USB (Type-C): USB 2.0/3.2 Gen 1, UAC 2.0, UVC 1.1, DisplayLink, HDMI: Version 1.4, Resolution: 720 x 480, 1,280 x 720, 1,366 x 768, 1,920 x 1,080, Frame rate: 30 fps, HDCP: Version 1.3, HDMI-CEC: Power control / Input selection, Bluetooth, Wi-Fi network, 3.5mm audio jack
DIMENSIONS	W 620 mm × D 90 mm × H 70 mm	W 261 mm × D 76 mm × H 51 mm
WEIGHT	1.7 kg	0.6 kg

MOUNTING OPTIONS AND ACCESSORIES							
	Tabletop for CS-800 (Included)	Wall Mount Bracket for CS-800 (Included)	Wall Mount Bracket for CS-800 (Included)  + <b>BRK-TV1</b> Vesa Mount Bracket (Optional)	CS-500 Leg (Attached)	Tripod with 1/4inch male thread (Commercially available)	<b>BRK-WL1</b> Wall Mount Bracket for CS-500 (Optional)	<b>BRK-WL1</b> Wall Mount Bracket for CS-500 (Optional)  + <b>BRK-TV1</b> Vesa Mount Bracket (Optional)